



YSB/GL-29-02

161512010120

# 检测报告

山新检字(2021)第 X0094 号

样品名称:

Name Of Sample

空白检测

委托单位:

Client

山东新华制药股份有限公司

检测类别:

Classification Of Test



山东新华制药股份有限公司

检测专用章

# 检测报告

山新检字(2021)第 X0004 号

## 1. 采样信息

委托单位	山东新华制药股份有限公司		委托单位地址	淄博市张店区
受检单位	山东新华制药股份有限公司 (一分厂)		受检单位地址	张店区东柳
委托人	崔琛	联系电话	13869391974	
样品类别	废气	样品状态	固态玻璃纤维滤膜	
采样容器				
样品数量	2份	米秤地址	山东新华制药股份有限公司	
采样日期	2021.01.27	测试日期	2021.01.25-01.27	

## 2. 检测依据及结果

### 2.1 有组织检测

#### 2.1.1 检测依据

序号	检测标准	检测方法	仪器型号	仪器编号	检出限
1	GB 1836-2007 重量法	自动烟尘烟气综合测试仪 AW120D, 电子天平	ZR3200	XSQ/FY/0095	1.0 mg/m <sup>3</sup>

#### 2.1.2 有组织检测结果

### 203 车间合成碳纤维吸附排 (2021.01.27) 检测结果

检测项目	采样点位	203 车间合成碳纤维吸附排		
	采样日期	2021.01.27		
颗粒物	采样频次	第一次	第二次	第三次
	样品编号			
颗粒物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.0	1.2	1.8
	排放速率 (ng/h)	0.001	0.001	
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		5041	7074	6616
流速 (m/s)		2.0	3.0	3.2
烟温 (°C)		75	22	15.3

报告结束

编制人: 王强

审核人: 王强

2021.01.27